



醫事檢驗科公告

2018/04/10

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：新增麴菌屬 *Aspergillus* Ag-BAL 檢驗項目(檢驗代碼 669921)

執行日期：2018/04/17

公告對象：四院區各科醫師、護理部、檢驗科

執行方式：

1. 檢體種類：支氣管肺泡沖洗液
2. 使用容器與添加物種類：
 - 2.1 無菌塑膠試管(15mL)1 支
 - 2.2 檢體量：至少 5mL
3. 收件時間：24 小時
4. 操作時間：每周一、四操作(操作當天早上 9 點前收到之檢體)
5. 報告時間：操作工作日後 2 天
6. 參考值：Negative： <0.5
Positive： ≥ 0.50

注意事項：

1. 檢體勿離心，採檢後 24 小時內送檢。
2. 檢體容器需使用無菌塑膠試管(15mL)，運送時需要密封，避免汙染。環境中的黴菌孢子(*Aspergillus* spores)汙染檢體會影響結果。若使用其他檢體容器傳送，將予以退件。
3. 採集後需轉送至淡水院區檢驗科貴重儀器組操作。

公告製訂：醫事檢驗科貴重儀器組組長 黃嵩發〈淡水院區分機：2458、2511〉

馬偕紀念醫院
Mackay Memorial Hospital